


湖南巧大娘食品有限公司企业标准

Q/HQDN 0002S-2022

食品安全企业标准

黄花菜



2022-04-30 发布

2022-06-01 实施

湖南巧大娘食品有限公司

发布



前 言

本标准依照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准由湖南巧大娘食品有限公司提出。

本标准由湖南巧大娘食品有限公司起草。

本标准由湖南巧大娘食品有限公司负责解释。

本标准主要起草人：杨鑫

本标准有效期为三年。



黄花菜

1. 范围

本标准规定了黄花菜的要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。
本标准适用于以新鲜黄花菜为原料，经原料筛选、清洗、漂烫杀青、冷却、包装、速冻等工艺加工而成的黄花菜。



2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191	包装储运图示标志
GB 2762	食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 2763	食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
GB 4806.7	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 5009.11	食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定
GB 5009.12	食品安全国家标准 食品中铅的测定
GB 5009.15	食品安全国家标准 食品中镉的测定
GB 5009.17	食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定
GB 5009.123	食品安全国家标准 食品中铬的测定
GB 7718	食品安全国家标准 预包装食品标签通则
GB 14881	食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范
GB 28050	食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则
GB 31621	食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范
GB/T 6543	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
JJF 1070	定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局（2005）第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》

3. 要求

3.1 原料要求

新鲜黄花菜应新鲜、无腐败、无变质、无污染的要求，符合 GB 2762、GB 2763 的规定。

3.2 感官要求

感官要求符合表 1 规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色泽	具有产品应有的色泽	将试样置于洁净白瓷盘中， 在自然光线下，用肉眼观察
形态	具有产品应有的形态，形态规则、无霉变、无腐烂	

滋味和气味	具有产品应有的滋味和气味，无其他异味	其色泽、组织形态、杂质。 嗅其气味、品其滋味。
杂质	无正常视力可见外来杂质	

3.3 污染物限量

污染物限量应符合表 2 规定。

表 2 污染物限量

项 目	限 量	检验方法
铅（以 Pb 计）/（mg/kg）	0.1	GB 5009.12
镉（以 Cd 计）/（mg/kg）	0.2	GB 5009.15
总汞（以 Hg 计）/（mg/kg）	0.01	GB 5009.17
总砷（以 As 计）/（mg/kg）	0.4	GB 5009.11
铬（以 Cr 计）/（mg/kg）	0.5	GB 5009.123

3.4 农药最大残留限量

农药最大残留限量应符合 GB 2763 的规定。

3.5 净含量及允许短缺量

应符合国家质量监督检验检疫总局令第 75 号《定量包装商品计量监督管理办法》要求。按 JJF 1070 规定进行检测。

4. 生产加工过程中的卫生要求

生产加工过程的卫生要求应符合 GB 14881 的规定。

5. 检验规则

5.1 组批

以同一批原料、同一加工方法、同一班次生产的产品为一组批。

5.2 抽样

从每批成品中随机抽取样品 2kg，将样品分为 2 份，1 份检验，1 份作备查样。

5.3 出厂检验

5.3.1 每批产品由厂质检部门检验合格后方可出厂。

5.3.2 出厂检验项目包括：感官、净含量。

5.4 型式检验

5.4.1 型式检验项目包括本标准要求规定的全部项目。

5.4.2 正常生产时，每半年进行一次型式检验，有下列情形之一者应进行型式检验：

- a) 新产品鉴定投产时；
- b) 主要原料产地发生改变时；
- c) 连续停产三个月以上恢复生产时；
- d) 出厂检验与上次型式检验有较大差异时；
- e) 食品安全监督机构提出进行型式检验要求时。

5.5 判定规则

5.5.1 检验结果全部符合本标准规定要求的，判该批产品为合格。

5.5.2 检验项目如不符合本标准时，对不合格项目从该批次产品留样中取样复检。复检结果仍有不合格项目，判定该批产品为不合格。



6. 标识、包装、运输、贮存和保质期

6.1 标志

6.1.1 预包装产品标签应符合 GB 7718、GB 28050 及相关的规定。

6.1.2 外包装标志应符合 GB/T 191 规定。

6.2 包装

6.2.1 内包装材料应符合 GB 4806.7 的规定。

6.2.2 外包装瓦楞纸箱应符合 GB/T 6543 的规定。

6.3 运输

6.3.1 应符合 GB 31621 的规定。

6.3.2 运输温度 $\leq -12^{\circ}\text{C}$ 。

6.4 贮存

6.4.1 应符合 GB 31621 的规定。

6.4.2 贮存温度为 $\leq -18^{\circ}\text{C}$ 。

6.5 保质期

在符合本标准贮运条件下，自生产之日起，产品保质期 18 个月。

