

# 湖南浩天米业有限公司企业标准



Q/HTMY 0001S—2024

## 食品安全企业标准 湿米粉

湖南省卫生健康委员会  
食品安全企业标准备案专用章

备案号：4329145-2024

备案日期：2024年 4 月 29 日

湖南省卫生健康委员会  
食品安全企业标准备案专用章

2024 - 02 - 01 发布

2024 - 02 - 03 实施

湖南浩天米业有限公司 发布

## 前 言

本标准依据GB/T1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》进行格式编写。

本标准由湖南浩天米业有限公司提出。

本标准由湖南浩天米业有限公司起草。

本标准主要起草人：杨修炼、徐建杰、罗志军、姚述中

本标准有效期三年。



## 食品安全企业标准

## 湿米粉



## 1 范围

本标准规定了湿米粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以大米为主要原料，食用淀粉为辅料，大米经除杂、清洗、浸泡、磨浆，添加食用淀粉、搅拌、熟化成型、冷却、包装等生产工序加工而成的湿米粉。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB4789.1 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB4789.10 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB5009.22 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定

GB5009.239 食品安全国家标准 食品酸度的测定

GB7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB31621 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

JJF1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局（2005）第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》

## 3 要求

## 3.1 原辅料要求

原辅料应符合相应的食品标准和有关规定。

## 3.2 感官要求

感官要求应符合表1的要求。

表 1 感官要求

| 项 目  | 要 求                      | 检验方法                                     |
|------|--------------------------|------------------------------------------|
| 色 泽  | 白色                       | 将样品置于洁净白瓷盘中，在自然光下观察色泽、组织形态、杂质，嗅其气味，品尝其滋味 |
| 组织形态 | 粉条紧实、不发黏，无霉变             |                                          |
| 气 味  | 具有产品应有的滋味、气味，无酸味、霉味及其他异味 |                                          |
| 杂 质  | 无正常视力可见外来杂质              |                                          |

3.3 理化指标

理化指标应符合表2的要求。

表 2 理化指标

| 项 目     | 指 标     | 检验方法       |
|---------|---------|------------|
| 水分/（%）  | ≥50，≤70 | GB5009.3   |
| 酸度/（°T） | ≤ 2.0   | GB5009.239 |

3.4 污染物限量

污染物限量应符合表3的规定。

表 3 污染物限量

| 项 目               | 限 量  | 检验方法      |
|-------------------|------|-----------|
| 铅（以 Pb 计）/（mg/kg） | 0.16 | GB5009.12 |

3.5 真菌毒素限量

真菌毒素限量应符合表4的规定。

表 4 真菌毒素限量

| 项 目                           | 限 量 | 检验方法      |
|-------------------------------|-----|-----------|
| 黄曲霉毒素 B <sub>1</sub> /（ug/kg） | 5.0 | GB5009.22 |

3.6 微生物限量

3.6.1 微生物限量应符合表 5 的规定。

表 5 微生物限量

| 项 目                       | 采样方案 <sup>a</sup> 及限量(以 CFU/g 表示) |   |                 |                 | 检验方法           |
|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
|                           | n                                 | c | m               | M               |                |
| 菌落总数                      | 5                                 | 2 | 10 <sup>5</sup> | 10 <sup>6</sup> | GB4789.2       |
| 大肠菌群                      | 5                                 | 2 | 20              | 10 <sup>2</sup> | GB4789.3 平板计数法 |
| a: 样品的采样及处理按 GB4789.1 执行。 |                                   |   |                 |                 |                |

3.6.2 致病菌限量应符合表 6 的规定。

表 6 致病菌限量

| 项 目                       | 采样方案 <sup>a</sup> 及限量(以 CFU/g 表示) |   |          |           | 检验方法          |
|---------------------------|-----------------------------------|---|----------|-----------|---------------|
|                           | n                                 | c | m        | M         |               |
| 沙门氏菌                      | 5                                 | 0 | 0/25g    | —         | GB4789.4      |
| 金黄色葡萄球菌                   | 5                                 | 1 | 100CFU/g | 1000CFU/g | GB4789.10 第二法 |
| a: 样品的采样及处理按 GB4789.1 执行。 |                                   |   |          |           |               |

### 3.7 净含量及允许短缺量

按《定量包装商品计量监督管理办法》执行，按照JJF1070的规定进行检验。

### 3.8 生产加工过程卫生要求

生产过程中的卫生要求应符合GB14881的规定。

## 4 检验规则

### 4.1 组批

以同一批原料、同一加工方法、同一班次生产的产品为一批。

### 4.2 抽样

每批产品随机抽取样品2kg，分成两份，一份用于检验，一份作备查样。净含量的抽样方法按《定量包装商品计量监督管理办法》的规定执行。

### 4.3 出厂检验

4.3.1 每批产品应经厂质检部门检验合格后方可出厂。

4.3.2 出厂检验项目包括：感官、水分、酸度、菌落总数、大肠菌群、净含量。

### 4.4 型式检验

4.4.1 型式检验项目包括本标准规定的全部要求。

4.4.2 型式检验每6个月进行一次，凡属下列情况之一时，亦应进行型式检验。

- a) 新产品鉴定投产时；
- b) 主要原料产地发生改变时；
- c) 连续停产3个月以上恢复生产时；
- d) 出厂检验与上次型式检验有较大差异时；
- e) 食品安全监督机构提出进行型式检验要求时。

### 4.5 判定规则

4.5.1 所检项目全部符合本标准，判定为合格品。

4.5.2 检验结果中如果微生物指标不符合本标准，判定该批产品为不合格品，不得复检。

4.5.3 除微生物指标外的其他检验项目如不符合本标准时，允许对该批次产品留样复检。复检结果仍不符合本标准，判定该批产品为不合格品。

## 5 标志、包装、运输、贮存

### 5.1 标志

5.1.1 预包装产品标志应符合GB7718、GB28050及相关的规定。

5.1.2 外包装标志应符合GB/T191的规定。

### 5.2 包装

包装材料应符合GB4806.7的要求。

### 5.3 运输

5.3.1 应符合GB31621的要求。

5.3.2 运输温度 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ 。

### 5.4 贮存

5.4.1 应符合GB31621的规定。

5.4.2 贮存温度 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ 。

### 5.5 保质期

在上述贮运条件下，产品自生产之日起，产品保质期为24小时。

