

## 1.查看征集列表

接口说明：网站 web 页面查看征集列表

使用场景：在网页 web 端查看意见征集列表

调用参数：

接口地址	http://[ip]:[port]/IGI/opinion/web/list		
请求方式	get		
输入值	siteId	网站 id	必传且不为空
	pageIndex	页码	非必传, 默认为 1
	pageSize	页大小	非必传, 默认为 15
	orderBy	排序条件	非必传, 字段与顺序以英文点号隔开 例如 按后台顺序显示 (默认) nOrder.desc 按结束时间降序: endTime.desc 按开始时间升序: beginTime.asc
返回值	返回 json 对象		

返回示例：

```
{
  "statusCode":200,
  "message":"查找成功",
  "datas":{
    "data":[
      {
        "id":46, // 主键 id
        "theme":"测试置顶-zh", // 主题标题
        "beginTime":1519401600000, // 征集开始征集时间
        "endTime":1519660800000, // 征集结束征集时间
        "type":"民生", // 征集的类型
        "opinionDept":"民政", // 征集的部门
        "htmlContent":"哈哈哈哈", // 征集主体 HTML 内容
        "opinionResult":"", // 征集结果
        "siteId":568, // 站点 id
        "status":1, //征集状态 0 进行中 1 已结束 2 未开始
        "publicTime":1522736413000, // 发布时间
        "delreason":null, // 删除原因
        "nOrder":28, // 顺序
        "nTopOrder":null, // 置顶顺序
        "invalidTime":null, // 置顶过期时间
        "topType":null, // 置顶类型 0 未置顶 1 永久置顶 2 限时置顶
        "attachsList":null // 附件集合
      },
    ],
    "pageInfo":{
      "pageSize": 15, // 分页大小
      "startPage": 1, // 当前页
      "totalResults": 7, // 总数
      "totalPages": 1 // 总页数
    }
  }
}
```

## 2. 查看征集细览

接口说明：查看征集的详情

使用场景：在网站征集列表页面点击征集的标题查看征集详情

调用参数：

接口地址	http://[ip]:[port]/IGI/opinion/web/view		
请求方式	get		
输入值	id	意见征集的 id	必传且不为空
	siteid	当前站点 id	必传, 不可为空
返回值	返回 json 对象		

返回示例：

```
{
  "statusCode": 200,
  "message": "查找成功",
  "datas": {
    "id": 2, // 主键 id
    "theme": "关于网站改版的意见征集", // 主题标题
    "beginTime": 1505199163000, // 征集开始征集时间
    "endTime": 1506754363000, // 征集结束征集时间
    "type": "网站", // 征集的类型
    "opinionDept": "信息办", // 征集的部门
    "htmlContent": "<p>关于网站改版的意见征集</p>", // 征集主体
```

HTML 内容

```
"opinionResult": "", // 征集结果
"siteId": 1, // 站点 id
"delreason": null, // 删除原因
"nOrder": 28, // 顺序
"nTopOrder": null, // 置顶顺序
"invalidTime": null, // 过期时间
"topType": null, // 置顶类型 0 未置顶 1 永久置顶 2 限时置顶
"attachsList": [
```

```

        {
            "appendixId": 1, // 主键 id
            "fileName": "电子期刊.jpg", //上传时附件的名称
            "fileExt": ".jpg", //上传时附件的后缀
            "srcfile": "20170924075637795092.jpg", //文件上传时
            间+4 位随机数+后缀
            "srcfileName": "20170924075637884108", //文件上传时
            间+4 位随机数
            "fileSize": 62570, // 文件大小
            "filePath":
            "http://govdev.dev3.trrs.org.cn/IGI/upload/file/2017/09/24/20170924075
            637795092.jpg", //根目录名 (upload) +文件地址
            "crtime": 1506254198000 // 创建时间
        }
    ]
}
}

```

### 3.提交征集意见(匿名)

接口说明：提交征集意见

使用场景：在征集意见详情页面提交征集意见

调用参数：

接口地址	http://[ip]:[port]/IGI/opinion/web/asave		
请求方式	POST		
输入值	siteId	当前站点id	必传,不可为空

	collectionId	当前意见征集的 id	必传, 不可为空
	userName	用户姓名	必传, 不可为空
	phone	用户联系电话	可为空
	captcha	验证码	必传
	content	纯文本的意见内容	必传, 不可为空, 最大长度 2000
	htmlContent	带格式的意见内容	必传, 不可为空,
返回值	返回 json 对象		

返回示例：

```
{
  "statusCode":200,
  "statusMessage":"数据保存成功"
}
```

#### 4.当前征集意见的意见列表

接口说明：提交征集意见

使用场景：在征集意见详情页面提交征集意见

调用参数：

接口地址	http://[ip]:[port]/IGI/opinion/web/itemlist		
请求方式	GET		
输入值	siteId	当前站点 id	必传,不可为空
	id	当前意见征集的 id	必传,不可为空
	pageIndex	当前页码	非必传,默认为 1
	pageSize	页大小	非必传,默认 15
返回值	返回 json 对象		

返回示例：

```
{
  "statusCode":200,
  "message":"查找成功",
  "datas":{
    "data":[
      {
        "id":182, // 主键 id
        "opinionId":9, // 征集 id
        "opinionTheme":"dsaf", // 主题标题
        "siteId":568, // 站点 id
        "userId":null, // 用户 id
        "userName":"qwerty", // 用户名
        "content":"dasdsadas", // 征集报名纯文本内容
        "isPublic":1, // 公开状态 0:未公开 1:已公开
        "crTime":1511239316000, // 提交时间
        "delreason":null, // 删除原因
        "headUrl":null // 用户头像
        "attachList":null // 附件集合
      }
    ],
    "pageInfo":{
      "pageSize": 15, // 分页大小
      "startPage": 1, // 当前页
      "totalResults": 7, // 总数
      "totalPages": 1 // 总页数
    }
  }
}
```

