

广州市旺民实业有限公司祁阳分公司企业标准

Q/YQWM 0001S—2015

维葛酒

湖南省卫生和计划生育委员会
食品安全企业标准备案专用章
备案号：4312765-2015
备案有效期：叁年
备案起止日期：2015年10月22日至2017年12月16日

湖南省
食品安

2015-08-22 发布

2015-11-02 实施

广州市旺民实业有限公司祁阳分公司 发布

前言

标准根据 GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行格式编写。

本标准由广州市旺民实业有限公司祁阳分公司提出。

本标准起草单位：广州市旺民实业有限公司祁阳分公司。

本标准由广州市旺民实业有限公司祁阳分公司负责解释。

本标准主要起草人：刘娟、杨人泮。

本标准有效期三年。

本标准代替 Q/YQWM 0001S—2014。

本标准与 Q/YQWM 0001S—2014 相比，主要变化如下：

——修改标准名称。



维葛酒

1 范围

本标准规定了维葛酒的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于以新鲜或干葛根、大米、干刺梨、干蓝莓为原料，葛根为主要原料（80%）经洗净、晾干、粉碎、蒸熟与大米为辅料（20%）混合发酵、蒸馏，再加入干葛根、干刺梨、干蓝莓浸泡、过滤、灌装等工艺加工而成的维葛酒。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改本）适用于本文件。

GB/T 191	包装储运图示标志
GB 2761	食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量
GB 2762	食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 2763	食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
GB 5009.12	食品安全国家标准 食品中铅的测定
GB/T 5009.48	蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法
GB 5749	生活饮用水卫生标准
GB/T 6543	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
GB 7718	食品安全国家标准 预包装食品标签通则
GB 13121	陶瓷食具容器卫生标准
GB 14881	食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范
GB/T 15038	葡萄酒、果酒通用分析方法
GB/T 24694	玻璃容器 白酒瓶
GB/T 27588-2011	露酒
GB 31621	食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范
JJF 1070	定量包装商品净含量计量检验规则
国家质量监督检验检疫总局（2005）第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》	
国家质量监督检验检疫总局令 第102号（2007）《食品标识管理规定》	
国家质量监督检验检疫总局令 第123号（2009）《关于修改〈食品标识管理规定〉的决定》	
《中华人民共和国药典》（2015年版）第一部	

3 要求

3.1 原辅料要求

3.1.1 大米：应符合 GB 1354、GB 2761、GB 2762、GB 2763 的规定。

3.1.2 葛根：应符合《中华人民共和国药典》（2015年版）第一部、GB 2762、GB 2763 的规定。

3.1.3 刺梨、蓝莓：应无虫蛀，无霉变，符合 GB 2762、GB 2763 的规定。

3.1.4 生产用水：应符合 GB 5749 的规定。

3.2 感官要求

感官指标应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项目	要求	检验方法
色泽	紫红色	从供试样品中随机抽取 50ml, 置于清洁干燥无色玻璃杯中, 在自然光下用目测法进行色泽、组织形态、杂质的检验。用鼻嗅、口尝的方法检验样品的滋味、气味、风格。
香气	诸香和谐	
滋味	醇和, 舒顺谐调, 酒体完整	
风格	具有本品的独特风格	
组织形态	清亮透明, 允许有少量沉淀	
杂质	无正常视力可见外来杂质	

3.3 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项目	指标	检验方法
酒精度 (20℃) / (%vol)	36.0、45.0、52.0	GB/T 15038
总酸 (以乙酸计) / (g/L) $\leq$	6.0	GB/T 15038
总糖 (以葡萄糖计) / (g/L) $\leq$	200.0	GB/T 15038
总酯 (以乙酸乙酯计) / (g/L)	0.2-0.6	GB/T 27588-2011 附录 A
甲醇/(g/L) $\leq$	0.6	GB/T 5009.48
氰化物 (以 HCN 计) / (mg/L) $\leq$	8.0	GB/T 5009.48
铅 (以 Pb 计) / (mg/L) $\leq$	0.2	GB 5009.12

注: 酒精度标签标示值与实测值不得超过 $\pm 1.0\%$ vol;
 总糖标签标示值与实测值不得超过 $\pm 10.0\%$;
 甲醇、氰化物指标均按 100%酒精度折算。

3.4 净含量及允许短缺量

应符合《定量包装商品的计量监督管理办法》的规定。按 JJF1070 规定的方法测定。

3.5 生产加工过程的卫生要求

应符合 GB14881 规定。

4 检验规则

4.1 组批

以同一原料、同一工艺、同一生产线生产的定量包装的产品为一批。

4.2 抽样

从每批产品中随机抽取 n 箱, 再从 n 箱中各抽取一瓶。按表 3 抽取样品, 样品总量不足 3.0L 时, 应适当按比例加取。并将其中的三分之一样品封存, 保留备查。

表 3 抽样表

样本批量范围 (箱)	样品数量 (瓶)
≤ 1200	6
1201~35000	9
≥ 35001	12

4.3 出厂检验

4.3.1 产品出厂前, 应由本公司质量检验部门按本标准逐批检验。检验合格并签发质量合格证的产品, 方可出厂。

4.3.2 出厂检验项目：感官要求、酒精度、总酸、总糖、总酯、干浸出物、甲醇、净含量。

4.4 型式检验

型式检验包括本标准的全部要求，一般每 6 个月进行一次，有下列情况之一时亦应进行：

- a) 产品定型投产时；
- b) 更换主要设备时；
- c) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
- d) 原料产地或供货商发生变化时；
- e) 停产半年以上恢复生产时；
- f) 食品安全监督机构提出要求时。

4.5 判定规则

若检验结果中所有项目都符合本标准规定的要求，则判定该批产品为合格品；若检验结果中有项目不符合本标准规定的要求，允许从该批产品留样中抽样，对不符合项目进行复检，若复检后仍不合格，则判该批产品为不合格品。

5 标志、包装、运输、贮存

5.1 标志

5.1.1 产品的预包装标志应符合 GB7718、国家质检总局第 102 号令和 123 号令《食品标识管理规定》的规定。

5.1.2 外包装标志应符合 GB/T 191 规定。

5.1.3 应以“%vol”为单位标示酒精度，应标示“过量饮酒有害健康”。

5.2 包装

包装材料为玻璃瓶、瓷瓶，符合 GB/T 24694、GB 13121 的规定。外包装采用瓦楞纸箱符合 GB/T 6543 的规定。

5.3 运输

运输应符合 GB 31621 的规定。

5.4 贮存

运输应符合 GB 31621 的规定。
